


Angewandte Geologie

Blei-Zink-Erzbergbau "Königsberg" SE von Königssee



Geotop-Nummer: 172G006



UTM-Koordinaten (Zone 32):

Ostwert: 803.589

Nordwert: 5.276.685

Geographische Koordinaten (WGS84)

Breitengrad: 47.572469° N

Längengrad: 13.036852° E

Objekt-ID: 8444GT015001

Bayerisches Bodeninformationssystem

Stand: 25.07.2024

Objektlage und -größe

Gemeinde:	Schönau a.Königssee
Landkreis/Stadt:	Berchtesgadener Land
Topographische Karte (TK25):	8444 Hoher Göll
Geländehöhe:	1624 m NN
Größe (Länge x Breite)	650 x 450 m
Fläche:	292.500 m²
Geologische Raumeinheit:	Berchtesgadener Alpen

Kurzbeschreibung des Geotops

Das alte Bergbaugebiet auf der Königsbergalpe war mit einem Schacht, mehreren Stollen und Schürfbauen erschlossen. Der Bergbau begann 1568 mit Schürfarbeiten durch die reichsunmittelbare Fürstpropstei Berchtesgaden und setzte sich mit Unterbrechungen unter österreichischer und kurfürstlich-bayerischer Regie fort. Zuletzt war eine Gewerkschaft Königsberg von 1889 bis zur Einstellung des Bergbaus 1919 aktiv. Die Blei-Zinkvererzung geht von schichtgebundenen Erzkörpern von syngenetischer Entstehung in kalkigem Triasgestein aus. Später erfolgte eine Teilmobilisierung und Absatz der Erzlösungen in Klüften und Hohlräumen der Kalke und im Ramsaudolomit. Tektonische Vorgänge brachten die Lagerstätte in den Verwitterungsbereich.

An der Alpe unterhalb des Schneibsteinhauses liegt die alte Fundgrube Anton mit dem verschütteten Stollenmundloch. Braune Gesteinsfarben und aufgrund der Schwermetallbelastung spärlich bewachsene Flächen zeigen den Ausstrich eines Erzkörpers mit Fundmöglichkeiten für Galmei, Bleiglanz und Limonit an.

Beschreibung des Geotops

Aufschlussart: Schurf
 Erreichbarkeit: abgelegen
 Zustand/Nutzung: keine Angabe

Nr.	Geotoptyp
1	Schurf
2	Stollen
3	Schacht

Nr.	Geologie des Geotops	Chronostratigraphie des Geotops
1	Ramsaudolomit	Trias

Nr.	Petrographie des Geotops
1	Buntmetallerz
2	Dolomitstein

Nr.	Schutzstatus des Geotops
1	Nationalpark
2	FFH-Gebiet
3	Vogelschutzgebiet

Nr.	zum Geotop vorhandene Literatur
1	Moll (1815): Nachrichten vom alten Galmei- und Bleibergbaue (...)
2	Zankl (1962): Die Geologie der Torrener-Joch-Zone in den Berchtesg. Alpen

Bewertung des Geotops

Stand: Mai 2025

Bedeutung

Allgemein geowissenschaftlich:	bedeutend
Regionalgeologisch:	regional bedeutend
Öffentlich:	Exkursions-, Forschungs- und Lehrobjekt

Zustand und Häufigkeit

Erhaltungszustand:	nicht beeinträchtigt
Vergleichbare Geotope in der Region:	selten (weniger als 5 vergleichbare Geotope)
Regionen mit gleichartigen Geotopen:	selten (nur in einer geol. Region)

Geowissenschaftlicher Wert

Einstufung*:	wertvoll
--------------	----------

* mögliche Einstufungen sind: geringwertig, bedeutend, wertvoll, besonders wertvoll

Vollbildansicht (Klick auf das Bild)



Bild 1: Erzausbiss hinter dem Grafenkaser



Bild 2: Erzausbiss



Bild 3




Bild 4

Impressum:**Herausgeber:**

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg

Telefon: 0821 9071-0
Telefax: 0821 9071-5556

Postanschrift:
Bayerisches Landesamt für Umwelt
86177 Augsburg
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de
Internet: www.lfu.bayern.de

Bearbeitung:

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Kontakt: [Info-Geotope](#)

Referenzen/Bildnachweis:

Geotope und Geotopschutz
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Hintergrundkarte/Digitales Geländemodell
© [Bayerische Vermessungsverwaltung](#)

**Mit Förderung durch:**

Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung