## Angewandte Geologie

# Felsen "Räuberhöhle" NW von Linglmühle

1 km

Maßstab 1:20.000

UmweltAtlas Bayern: Angewandte Geologie

## Geotop-Nummer: 374A026




UTM-Koordinaten (Zone 32):

| | |
|---|---|
| Ostwert: | 739.690 |
| Nordwert: | 5.497.697 |

Geographische Koordinaten (WGS84)

| | |
|---|---|
| Breitengrad: | 49.584298° N |
| Längengrad: | 12.316271° E |

**Objekt-ID:** **6439GT000005**

Bayerisches Bodeninformationssystem

Stand: 28.11.2019

### Objektlage und -größe

| | |
|---|---|
| Gemeinde: | Vohenstrauß |
| Landkreis/Stadt: | Neustadt a.d.Waldnaab |
| Topographische Karte (TK25): | 6439 Tännesberg |
| Geländehöhe: | 510 m NN |
| Größe (Länge x Breite) | 50 x 20 m |
| Fläche: | 1.000 m² |
| Geologische Raumeinheit: | Naabgebirge |

### Kurzbeschreibung des Geotops

Der moldanubische Gneis besitzt dicke Quarzknauern und -lagen. Der Name "Räuberhöhle" stammt von einer durch Klüftung und Ausbruch entstandenen kleinen "Höhle". Der Hohlraum zieht sich tatsächlich ein Stück unter den Felsen hinein.

## Beschreibung des Geotops

Aufschlussart: Hanganriss/Felswand

Erreichbarkeit: abgelegen

Zustand/Nutzung: zugewachsen, forstwirtschaftlich genutzt

| Nr. | Geotoptyp |
|---|---|
| 1 | Gesteinsart |
| 2 | Felswand/-hang |
| 3 | Kluft-/Tektonische Höhle |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Nr. | Geologie des Geotops | Chronostratigraphie des Geotops |
|---|---|---|
| 1 | Cordierit-Sillimanit-Gneis | Paläozoikum |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Nr. | Petrographie des Geotops |
|---|---|
| 1 | Gneis |
| | |
| | |

| Nr. | Schutzstatus des Geotops |
|---|---|
| 1 | Naturdenkmal |
| 2 | Landschaftsschutzgebiet |
| 3 | Naturpark |

| Nr. | zum Geotop vorhandene Literatur |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# Bewertung des Geotops

Stand: April 2024

## Bedeutung

| | |
|---|---|
| Allgemein geowissenschaftlich: | bedeutend |
| Regionalgeologisch: | lokal bedeutend |
| Öffentlich: | heimatkundlich/touristisch bedeutend |

## Zustand und Häufigkeit

| | |
|---|---|
| Erhaltungszustand: | nicht beeinträchtigt |
| Vergleichbare Geotope in der Region: | selten (weniger als 5 vergleichbare Geotope) |
| Regionen mit gleichartigen Geotopen: | häufig (in über 4 geol. Regionen) |

## Geowissenschaftlicher Wert

| | |
|---|---|
| Einstufung*: | bedeutend |

* mögliche Einstufungen sind: geringwertig, bedeutend, wertvoll, besonders wertvoll

Vollbildansicht (Klick auf das Bild)

Bild 1



Bild 2

**Impressum:**

**Herausgeber:**

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
86179 Augsburg

Telefon: 0821 9071-0
Telefax: 0821 9071-5556

Postanschrift:
Bayerisches Landesamt für Umwelt
86177 Augsburg
E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de
Internet: www.lfu.bayern.de

**Bearbeitung:**

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)
Kontakt: Info-Geotope

**Referenzen/Bildnachweis:**

Geotope und Geotopschutz
Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)

Hintergrundkarte/Digitales Geländemodell
© Bayerische Vermessungsverwaltung

Geotopkataster Bayern

**Mit Förderung durch:**

**Europäische Union**
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung